ProRenova

Section Valais

Compte-rendu de la visite de l'Hôtel du Glacier à Trient du vendredi 25 septembre 2026

Visite commentée par Martin Latham du bureau iT Architectes SA
12 personnes ont participé à la visite

Historique :

Bâtiment	Hôtel du Glacier (ou Hôtel du Glacier du Trient)
Lieu :	Le Gilliod 4, 1921 Trient
Construction :	1882
Dernier agrandissement	1909




Le bâtiment comprend 4 étapes de construction.

Les façades ont été entièrement décrépies puis recrépies au ciment.

La commune de Trient a décidé de rénover ce bâtiment afin de le conserver pour la sauvegarde du patrimoine et de lui donner une nouvelle affectation en y accueillant plusieurs services :

- Services multiples
- Diversité
- Multi-activités
- Modulable, polyvalence
- Partie restaurant
- Possibilité de rassembler la population, lieu de rencontre pour la population, donner envie aux jeunes de rester,
- Faire revivre le bâtiment et faire revivre le village.
- Améliorer et favoriser la cohésion sociale de Trient
- Créer une activité de loisirs au sein de l'Hôtel du Glacier
- Développer l'activité économique de Trient

Il est prévu notamment une salle multi-activités de 100 m2 au sommet du bâtiment afin que celle-ci puisse permettre l'animation et la création d'une vie culturelle active et offrir différentes possibilités.



Il y a la volonté également de mettre en place des appartements de différentes grandeurs de manière à ce que le bâtiment soit bien vivant.

Les travaux de rénovation menés par l'architecte Martin Latham du bureau IT sont importants.

Ils se sont déroulés sur plusieurs années de manière à permettre l'utilisation de ce bâtiment en fonction des souhaits de la commune de Trient, ce bâtiment devant être un peu le nouveau centre de vie de la population locale.



Le travail de l'architecte est particulièrement difficile car le bâtiment nécessite des assainissements à plusieurs niveaux :

- Sismique
- Thermique
- Conformité aux normes incendie

Présentation des plans des étages avec les différentes interventions :



Présentation des façades avec les différentes interventions de ce bâtiment qui a été construit en plusieurs étapes avec beaucoup de niveaux qui ne s'harmonisent pas facilement entre eux :




Portique d'entrée avec support en granit :



Récupération des balustrades existantes – reconstitution des différents éléments afin de les intégrer sur la cage d'escalier dont les marches sont en granit :







Visite de la surface des combles en pleine isolation intérieure :







Vue des façades sous l'échafaudage :



Tous ces paramètres ont dû être pris en compte dans l'approche de chaque intervention dans le bâtiment avec des concessions qui ont dû être faites parfois au niveau esthétique mais qui permettent de finaliser un objet qui correspond aux besoins de la commune de Trient avec une maîtrise des coûts adaptées à ses souhaits d'investissements.

Sion, le 25 septembre 2026

Pour le Comité de ProRenova Valais
Domenico Savoye, Secrétaire